Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Warszawa, 27.10.2026

Starostwo Powiatowe

w Tomaszowie Mazowieckim

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu TOM4422A z dnia 14.07.2026

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji TOM4422A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

97-211 Chrusty Nowe, dz. nr 144/2, obr. 0004, gm. Rokiciny, pow. tomaszowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLNRV	53	PEM	3332 W	10°	0-10°	800 MHz
2	11_DHIKLNRV	53	PEM	3572 W	10°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHIKLNRV	53	PEM	3782 W	10°	2-12°	2100 MHz
4	21_DHIKLNRV	53	PEM	7016 W	130°	0-10°	800 MHz
5	21_DHIKLNRV	53	PEM	9398 W	130°	2-12°	1800 MHz
6	21_DHIKLNRV	53	PEM	8832 W	130°	2-12°	2100 MHz
7	31_DHIKLNRV	53	PEM	3332 W	250°	0-10°	800 MHz
8	31_DHIKLNRV	53	PEM	3572 W	250°	2-12°	1800 MHz
9	31_DHIKLNRV	53	PEM	3782 W	250°	2-12°	2100 MHz
10	RL1	50,4	PEM	8822 W	244°		80 GHz,23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLNRV	53	PEM	5864 W	10°	0-10°	700 MHz
2	11_DHIKLNRV	53	PEM	7016 W	10°	0-10°	800 MHz
3	11_DHIKLNRV	53	PEM	7640 W	10°	0-10°	900 MHz
4	11_DHIKLNRV	53	PEM	9398 W	10°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHIKLNRV	53	PEM	8832 W	10°	2-12°	2100 MHz
6	21_DHIKLNRV	53	PEM	5864 W	130°	0-10°	700 MHz
7	21_DHIKLNRV	53	PEM	7016 W	130°	0-10°	800 MHz
8	21_DHIKLNRV	53	PEM	7640 W	130°	0-10°	900 MHz
9	21_DHIKLNRV	53	PEM	9398 W	130°	2-12°	1800 MHz
10	21_DHIKLNRV	53	PEM	8832 W	130°	2-12°	2100 MHz
11	31_DHIKLNRV	53	PEM	5864 W	250°	0-10°	700 MHz
12	31_DHIKLNRV	53	PEM	7016 W	250°	0-10°	800 MHz
13	31_DHIKLNRV	53	PEM	7640 W	250°	0-10°	900 MHz
14	31_DHIKLNRV	53	PEM	9398 W	250°	2-12°	1800 MHz
15	31_DHIKLNRV	53	PEM	8832 W	250°	2-12°	2100 MHz
16	RL1	50,4	PEM	8822 W	244°		80 GHz,23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

–/–

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Koordynator OŚ
Wiktoria Twardziak
kom. 790008060

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Wiktoria Twardziak
Data: 2026.10.27 14:29:53 CET