Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Warszawa, 21.10.2026

Starostwo Powiatowe

w Tomaszowie Mazowieckim

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu TOM4413A z dnia 11.08.2026

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji TOM4413A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

97-200 Wiaderno, dz. nr 380, obr. 0019, gm. Tomaszów Mazowiecki, pow. tomaszowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) **Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.**
   Brak zmian.
2) **Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.**
   Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
3) **Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).**
   Brak zmian.
4) **Wielkość i rodzaj emisji.**
   Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLNRV	53	PEM	7106 W	0°	0-10°	800 MHz
2	11_DHIKLNRV	53	PEM	9592 W	0°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHIKLNRV	53	PEM	10184 W	0°	2-12°	2100 MHz
4	21_DHIKLNRV	53	PEM	7106 W	100°	0-10°	800 MHz
5	21_DHIKLNRV	53	PEM	9592 W	100°	2-12°	1800 MHz
6	21_DHIKLNRV	53	PEM	10184 W	100°	2-12°	2100 MHz
7	31_DHIKLNRV	53	PEM	1954 W	260°	0-10°	800 MHz
8	31_DHIKLNRV	53	PEM	2110 W	260°	2-12°	1800 MHz
9	31_DHIKLNRV	53	PEM	2240 W	260°	2-12°	2100 MHz
10	RL1	50	PEM	8822 W	24°		80 GHz,23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLNRV	53	PEM	5864 W	0°	0-10°	700 MHz
2	11_DHIKLNRV	53	PEM	7016 W	0°	0-10°	800 MHz
3	11_DHIKLNRV	53	PEM	7640 W	0°	0-10°	900 MHz
4	11_DHIKLNRV	53	PEM	11278 W	0°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHIKLNRV	53	PEM	10666 W	0°	2-12°	2100 MHz
6	21_DHIKLNRV	53	PEM	5864 W	100°	0-10°	700 MHz
7	21_DHIKLNRV	53	PEM	7016 W	100°	0-10°	800 MHz
8	21_DHIKLNRV	53	PEM	7640 W	100°	0-10°	900 MHz
9	21_DHIKLNRV	53	PEM	11278 W	100°	2-12°	1800 MHz
10	21_DHIKLNRV	53	PEM	10666 W	100°	2-12°	2100 MHz
11	31_DHIKLNRV	53	PEM	5864 W	260°	0-10°	700 MHz
12	31_DHIKLNRV	53	PEM	7016 W	260°	0-10°	800 MHz
13	31_DHIKLNRV	53	PEM	7640 W	260°	0-10°	900 MHz
14	31_DHIKLNRV	53	PEM	11278 W	260°	2-12°	1800 MHz
15	31_DHIKLNRV	53	PEM	10666 W	260°	2-12°	2100 MHz
16	RL1	50	PEM	8822 W	24°		80 GHz,23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

–/–

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Koordynator OŚ
Wiktoria Twardziak
kom. 790008060

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Wiktoria Twardziak
Data: 2026.10.21 15:29:08 CEST